

广西龙广滑石开发股份有限公司

Guangxi Longguang Talc Development Co.,LTD.

产品检验报告单

Certificate of Analysis

| | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------------------|
| 品名 Description | 桂花牌 325 目滑石粉 Talc Powder Osmanthus Brand 325 Mesh | 批号 Lot# | 2021011YY |
| 批量 Lot Size | 50MT | 包装/规格 PKG Spec | 四层纸袋 25Kg/袋 25KG/Paper bag |
| 检验依据 INSPECTION STANDARD | GB 1886.246-2016 《食品安全国家标准食品添加剂滑石粉》 《中国药典》(2020 年) 版四部 ChP(2020) Volume IV | 生产日期 MFG DATE | 2021.10.12 |
| | | 到期日期 EXP DATE | 2024.10.11 |
| 检验方法 TEST METHOD | GB/T 15344—2012 《滑石粉物理检验方法》 《中国药典》(2020 年) 版四部 ChP(2020) Volume IV | 报告日期 Issued | 2021.10.20 |
| 检验项目 TEST ITEM | 标准规定 SPECIFICATION | 检验结果 RESULT | 结果判定 CONCLUSION |
| 性状/APPEARANCE | 应符合规定/CONFORM | 符合规定 CONFORM | 合格/PASS |
| 鉴别(1) IDENTIFICATION(1) | 应符合规定/CONFORM | 符合规定 CONFORM | 合格/PASS |
| 鉴别(2) IDENTIFICATION(2) | 应符合规定/CONFORM | 符合规定 CONFORM | 合格/PASS |
| 鉴别(3) IDENTIFICATION(3) | 应符合规定/CONFORM | 符合规定 CONFORM | 合格/PASS |
| 白度/WHITENESS | ≥88% | 89.00% | 合格/PASS |
| 细度/PARTICAL SIZE | 45μm 分析筛通过率≥98.0% Passing rate:45μm test sieve≥98.0% | 98.30% | 合格/PASS |
| 酸碱度 ACIDITY & ALKATINITY | 石蕊试纸应显中性 The filtrate is neutral to litmus paper | NEUTRAL | 合格/PASS |
| 水中可溶物/WATER SOLUBLES SUBSTANCE | ≤ 0.1 % | 0.05% | 合格/PASS |
| 酸中可溶物/ACID SOLUBLES SUBSTANCE | ≤ 2.00 % | 0.84% | 合格/PASS |
| 铁/IRON | 含铁不得超过 0.25% / NMT0.25% | 0.010% | 合格/PASS |
| 铅/LEAD | 含铅不得超过 0.0005% / NMT0.0005% | 0.0001% | 合格/PASS |
| 砷盐/ARSENIC | ≤ 2mg/kg | <2mg/kg | 合格/PASS |
| 含量(镁)/MAGNESIUM | 17.0%~19.5% | 18.19% | 合格/PASS |
| 钙/CALCIUM | 含钙不得超过 0.9 % / NMT0.9% | 0.35424% | 合格/PASS |

| | | | |
|--|---|--------------------|---------|
| 铝/ALUMINUM | 含铝不得超过 2.0% /NMT2.0% | <2.0% | 合格/PASS |
| 炽灼失 (600°C--700°C) LOSS ON IGNITION | ≤ 5.0 % (600°C--700°C) | 1.04% | 合格/PASS |
| 石棉 ASBESTOS CONTENT | 不得检出/ABSENT | 符合规定 CONFORM | 合格/PASS |
| 需氧菌/AEROBIC TPC | ≤1000 cfu/g | 60 cfu/g | 合格/PASS |
| 霉菌和酵母菌 YEAST & MOLD | ≤100 cfu/g | 10 cfu/g | 合格/PASS |
| 大肠埃细菌 E.COLI | 不得检出/ABSENT | 未检出 /ABSENT | 合格/PASS |
| 沙门菌 SALMONELLA | 每 10 克供试品中不得检出/ Not to be detected in every 10 grams of tested products. | 未检出 /ABSENT | 合格/PASS |
| 结 论/CONCLUSION | 依据《中国药典》(2020 年)版四部检查和《食品安全国家标准食品添加剂滑石粉》检查,结果符合规定。 According to ChP(2020) Volume IV,and GB 1886.246-2016,the results are in accordance with the regulations. | | |
| 备注/REMARK | | | |
| 检验员 ANALYSL | 梁献菊 伍星学 | 主 任 APPROVED By | 苏远禄 |