



# 洛阳申雨钼业有限责任公司

河南省洛阳市栾川县合峪镇前村

电话：15670372688 邮件：[winnie@shenyumoly.com](mailto:winnie@shenyumoly.com)

## 二硫化钼分析单批次号：SY1003-9

| 成分分析                       | 实测值      | 检测方法             | 检测标准            |
|----------------------------|----------|------------------|-----------------|
| 二硫化钼 (MoS <sub>2</sub> )   | 98.61    | 钼酸铅重量法           | GB/T 23271-2009 |
| 三氧化钼 (MoO <sub>3</sub> ) % | 0.09     | 硫氰酸盐分光光度法        | GB/T 23271-2009 |
| 酸不溶物%                      | 0.24     | 称重法              | GB/T 23271-2009 |
| 铁 (Fe) %                   | 0.10     | 磺基水杨酸分光光度法       | GB/T 3049       |
| 二氧化硅 (SiO <sub>2</sub> ) % | 0.06     | 硅钼蓝分光光度法         | GB/T 23271-2009 |
| 水分 (H <sub>2</sub> O) %    | 0.05     | 称重法              | GB/T 23271-2009 |
| 油 (Oil) %                  | 0.09     | 丙酮萃取             | GB/T 23271-2009 |
| 铜腐蚀实验                      | 合格       | T3铜, 100 °C, 3小时 | GB 5096-85      |
| 平均粒径D50                    | 3.05 μm  | 激光粒度分析仪          | GB/T 23271-2009 |
| 平均粒径D100                   | 24.68 μm | 激光粒度分析仪          | GB/T 23271-2009 |

检测人：王新梅

检测日期：2026/6/30

核准人：吉予莉

生产日期：2026/6/30